

Fiche Technique

Tracteur à sellette 3 essieux



Dimensions

Longueur : 7.35m
Hauteur : 4.00m
Largeur : 2.55 m
Hauteur du châssis : 1.30m

Transmission : 6 x 4
Norme d'émission : EURO 6

Poids

Poids à vide : 16'800kg
Charge utile : 9'200kg
Poids total 26'000kg




CL 043 Mercedes ACTROS 2651

GORMACH

39000 E6F64 HP

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



I carichi affidabili in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dallo stato dei pattini.
The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the conditions of the wear pads.
Il diagramma mostra il braccio indeformato, sotto carico il braccio si deforma.
The drawing shows booms undeformed, under load booms have deflection.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO. POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF
ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR. QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
ABGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.


D-995 REVISIONE 00

GORMAGH

39000 E6 HP

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART
CON ARGANO BW1500 WITH WINCH BW1500

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
 LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



Tiro max diretto 1500 daN
 Massa bozzello e rinvii 60 kg

Max pull one line 1500 daN
 Block and pulleys 60 kg

Tir max direct 1500 daN
 Masse poulie et renvois 60 kg

Direkter hochtzug 1500 daN
 Korbmasse und umlenkung 60 kg

Il diagramma mostra il braccio indeformato, sotto carico il braccio si deforma.
 The drawing shows booms undeformed, under load booms have deflection.

DATI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITI A TITOLO INDICATIVO
 E NON IMPEGNATIVO, POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO.
 DONNEES, DESCRIPTIONS ET ILLUSTRATIONS SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF
 ET N'ENGAGENT PAS LE CONSTRUCTEUR, QU'IL PEUT LES CHANGER SANS PREAVIS.
 CHARACTERISTIC AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN AS INFORMATION AND ARE NOT
 BINDING, THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
 ANGABEN, BESCHREIBUNGEN, SIND NUR MASSGEBEND UND NICHT VERBINDLICH.

CON CIRCUITO FULL POWER (OPTIONAL)
 WITH FULL POWER CIRCUIT (OPTIONAL)


D-994-A2 REVISIONE 00

CORMACH

39000 E6 HP

DIAGRAMMA DELLE PORTATE - LIFTING CAPACITY CHART

DIAGRAMMA DELLE PORTATE VALIDO ESCLUSIVAMENTE CON STABILIZZATORI COMPLETAMENTE ESTESI (100%).
LIFTING CAPACITY CHART VALID ONLY WITH STABILIZERS FULLY EXTENDED (100%).



I carichi sollevati in verticale dipendono dall'angolo del braccio e dalla posizione del carico.

The size of the loads that can be handled when extending the boom in vertical position are depending from the angle and the position of the rear axle.

Il diagramma mostra le portate massime, con i pesi indicati a volume.
The lifting chart shows maximum, with load from the volume.

CON CIRCUI TO FULL POWER (OPTIONAL)
WITH FULL POWER CIRCUIT (OPTIONAL)

TUTTE LE DIMENSIONI ED ILLUSTRAZIONI SONO FORNITE A TITOLO INFORMATIVO.

ALL INFORMATION AND ILLUSTRATIONS ARE PROVIDED FOR INFORMATION ONLY.

SONNEN, DISKRIPTIONEN, ILLUSTRATIONEN SIND NUR FÜR INFORMATIONEN.

STERNEN, DISKRIPTIONEN, ILLUSTRATIONEN SIND NUR FÜR INFORMATIONEN.

CHARACTERISTICS AND DESCRIPTIONS ARE GIVEN FOR INFORMATION AND ARE NOT

BINDING. THEY ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

SONNEN, DISKRIPTIONEN, ILLUSTRATIONEN SIND NUR FÜR INFORMATIONEN.

D-934 REV150CNE 00